
(2) HOLES .128" DIA.
DRILL & C'SINK FOR
FLAT HD. SELF TAPPING SCRS.
FIGURES
RAISED .010"
(9) HOLES 3/16" DIA.
1/16" DEEP
SECTION A-A
FLOURESCENT LAMPHOLDER
COVER
FIRST MADE FOR (3) LAMP TURRET TYPE
BEGUN BY
FINISHED BY
TRACED BY
INSPECTED
GROUP DESCR.
G. NO.


R 1/16
1/8 R
.425"
3/16" DIA.
(9) HOLES
1/16 DEEP
.414"
.437"
A
A
1/16
1 1/64"
1.629"
1 15/16"
2 15/16"
1"
5/32
1/8" R
59/64
3/64"
3/32"
R 1/64
1/16
SECTION A-A

.170" DIA.
3/32
3/32
6 25/32
3 25/64
.343"
5 3/8
2 11/16
.203"
.437"
.500"
.578"
.874"
.414"
.070"
.302" ± .000 .004
1/32 R
1/4 R
1/16 R
1/8
3/32
23/32
1 17/32 DIA.
FIGURE 5
RAISED .010"
1
2
3
4
5
6


(2) HOLES .128" DIA.
DRILL & C'SINK FOR
FLAT HD. SELF TAPPING SCRS.
15/16" R
1.228"
.015"
.039" R
.039" R
1.898"
2.500"
1.898"
.500"
1/8" R
7/64" R
27/64" R
3/4"
1/4"
1/32" R
1/16
1/16
27/32
℄





GROUP DESCR.	G. NO.	FLOURESCENT LAMPHOLDER COVER
		FIRST MADE FOR (3) LAMP TURRET TYPE
		BEGUN BY [illegible] Nov 21 '44 — TRACED BY
		FINISHED BY [illegible] — INSPECTED

GENERAL ELECTRIC